

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад №108»
г. Сыктывкара
(МАДОУ «ЦРР- д\сад № 108»)

«Кагаӧс сӧвмӧдан шӧрин – челядьӧс 108 №-а видзанін» школаӧдз велӧдан
Сыктывкарса муниципальной ашӧрлуна учреждение

П Р И К А З

от «05» сентября 2023 года

№ 83

Об утверждении Плана – графика внутренней системы оценки качества образования в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребёнка – детский сад № 108» г. Сыктывкара на 2023 – 2024 учебный год

В соответствии Положения о внутренней системе оценки качества дошкольного образования (ВСОКО) в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад № 108» г. Сыктывкара (далее - МАДОУ «ЦРР – детский сад № 108»), утвержденного приказом по МАДОУ от 06 сентября 2023г. №87 «Об организации работы по реализации внутренней системы оценки качества образования в МАДОУ «ЦРР – детский сад № 108», с целью определения степени соответствия образовательной деятельности, деятельности по уходу и присмотру за детьми установленным требованиям, как основы для принятия управленческих решений, направленных на обеспечение качества образования в МАДОУ «ЦРР – д\сад № 108»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План – график внутренней системы оценки качества дошкольного образования в МАДОУ «ЦРР – детский сад № 108» на 2023 – 2024 учебный год (приложение №1).
2. Назначить ответственным за обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества дошкольного образования МАДОУ «ЦРР – детский сад № 108» старшего воспитателя МАДОУ «ЦРР – детский сад № 108» Подольскую Е.Е.
3. Старшему воспитателю МАДОУ «ЦРР – детский сад № 108» Подольской Е.Е. обеспечить исполнение Плана – графика внутренней системы оценки качества дошкольного образования в МАДОУ «ЦРР – детский сад № 108» на 2023 – 2024 учебный год.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАДОУ

И.В. Борисова

С приказом ознакомлена:

«___» сентября 2023г. _____ Подольская Е.Е.